¿PARA QUE TIPOS DE VENTANA SE PUEDE USAR?

- FlexScreen es un producto nuevo que encuentra su aplicación más amplia en ventanas de PVC con un perfil recto descendente. En la guía de ventanas a continuación, le damos una idea de qué tipos de ventanas son adecuadas para la instalación de un FlexScreen.

- FlexScreen está en pleno desarrollo, con el objetivo de poder equipar todo tipo de ventanas con un FlexScreen en el futuro.

- **Regla general:** Mientras la malla de la FlexScreen NO sea interrumpida por un obstáculo o saliente, y haya 1 cm de espacio disponible en la ranura de la ventana, su ventana puede recibir un FlexScreen.

NO APTO PARA	APTO PARA
Ventanas de aluminio y estilo acero (retro)	Todas las ventanas oscilobatientes de PVC que abren hacia adentro con un perfil recto y continuo
Ventanas con salientes, como una rejilla de ventilación o un vierteaguas	Todas las ventanas oscilobatientes sin obstáculos en el exterior (como viertea-guas, rejilla de ventilación, etc.

- **Dimensiones máximas:** Lado corto 139,7 cm y lado largo 203,0 cm.

- **Dimensiones mínimas:** Lado corto 25,0 cm y lado largo 25,0 cm.





ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN



ADECUADO PARA FLEXSCREEN

NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN



NO APTO PARA FLEXSCREEN